

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: MGJ001

Stavba: Atletická dráha a športový areál v areáli ZŠ Makov

JKSO:  
Miesto: Makov

ČS:  
Dátum: 3.3.2026

Objednávateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
SPORT SERVICE, s.r.o. , Diaková 111, 038 02 Diaková

IČO: 36785571  
IČ DPH: SK2022387631

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>128 841,86</b>
---------------------	--	--	-------------------

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>158 475,49</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

---

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: MGJ001

**Stavba:** Atletická dráha a športový areál v areáli ZŠ Makov

Miesto: **Makov**

Dátum: 03.03.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: SPORT SERVICE, s.r.o. , Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>128 841,86</b>	<b>158 475,49</b>
SO-01	Atletická dráha	101 318,97	124 622,33
SO-03	Športový areál	27 522,89	33 853,15

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Atletická dráha a športový areál v areáli ZŠ Makov

Objekt:

**SO-01 - Atletická dráha**

JKSO:

Miesto: Makov

ČS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

IČO:

36785571

IČ DPH:

SK2022387631

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**101 318,97**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

---

**Cena s DPH**

**v EUR**

**124 622,33**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Atletická dráha a športový areál v areáli ZŠ Makov

Objekt:

**SO-01 - Atletická dráha**

Miesto:

Makov

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o. , Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## **Náklady z rozpočtu**

**101 318,97**

HSV - Práce a dodávky HSV

101 318,97

# ROZPOČET

Stavba:

Atletická dráha a športový areál v areáli ZŠ Makov

Objekt:

**SO-01 - Atletická dráha**

Miesto: Makov

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: SPORT SERVICE, s.r.o. , Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**101 318,97**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					101 318,97
1	K	113206111	Vytrhanie obrúbníkov betónových, s vybúraním lôžka - 0,14500t	m	308,580	2,94	907,23
2	K	121101111	Odstránenie starej antuky, trávín s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	206,250	1,24	255,75
3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	247,500	5,40	1 336,50
4	K	162601151	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.3 do 1000 m	m3	247,500	5,13	1 269,68
5	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	206,250	2,55	525,94
6	K	171151101	Hutnenie podložia súdržných i nesúdržných zemín vibračným valcom	m2	825,000	0,50	412,50
7	K	171201201	Uloženie starej antuky na skládky do 100 m3	m3	206,250	0,78	160,88
8	K	171209001	Poplatok za skladovanie - antuka, zemina a kamenivo (17 05)	t	330,000	8,00	2 640,00
9	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	12,343	95,00	1 172,59
10	K	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	206,250	6,00	1 237,50
11	K	460600002	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť 24km	m3	4 950,000	0,21	1 039,50
12	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	798,400	0,34	271,46
13	K	181006115	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine, v rámci areálu.	m3	247,000	0,92	227,24
14	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 okolo atletickej dráhy do 2m	m2	616,500	0,55	339,08
15	K	457971121	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, šírky geotextílie do 3 m	m2	825,000	2,10	1 732,50
16	M	6936653400	<i>Geotextílie netkané polypropylénové pp 300</i>	<i>m2</i>	<i>850,000</i>	<i>1,20</i>	<i>1 020,00</i>
17	K	564281111	Zhotovenie pieskového doskočiska s rozprestretím, hr.300 mm	m2	26,600	14,23	378,52
18	M	5815368110	<i>Piesok kremičitý práný fr. 0,3-1,0 hr.3 mm</i>	<i>t</i>	<i>16,758</i>	<i>60,00</i>	<i>1 005,48</i>
19	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	825,000	6,94	5 725,50
20	K	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	979,290	9,72	9 518,70
21	K	565191011	Zhotovenie pružnej podložky, podklad odpružený sbr zmiešaný z kamenivom tr.l., po zhutnení hr.35 mm	m2	798,400	34,45	27 504,88
22	K	3953411s13	Nástrek hr. 3mm z jemného gumového granulátu EPDM frakcie 0,5-1,5mm hrúbky 10. Celkom hrubka povrchu 13mm	m2	798,400	17,55	14 011,92
23	M	2865273f70000	<i>Dodávka tartanovej podlažnej vrstvy EPDM -13mm športový povrch (10mm SBR+3mm EPDM nástrek)</i>	<i>m2</i>	<i>798,400</i>	<i>17,55</i>	<i>14 011,92</i>
24	K	915712111	Vodorovné značenie tartanového krytu striekané farbou vodiacich šírky 50 mm	m	897,000	3,90	3 498,30
25	K	915721111	Vodorovné značenie tartanového krytu striekané farbou šípok, nápisov, prechodov a pod.	ks	4,000	65,00	260,00
26	K	916561111	Osadenie obrubníka, do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	308,500	9,48	2 924,58
27	M	5921745000	<i>Obrubník parkový 1000x50*250</i>	<i>ks</i>	<i>315,150</i>	<i>4,00</i>	<i>1 260,60</i>
28	M	5921870500	<i>Obrubník gumový 1000x200x50mm</i>	<i>ks</i>	<i>22,000</i>	<i>15,00</i>	<i>330,00</i>
29	M	5921900100	<i>Odrazová doska pre skok do diaľky</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>460,00</i>	<i>460,00</i>
30	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 953,560	3,01	5 880,22

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Atletická dráha a športový areál v areáli ZŠ Makov

Objekt:

**SO-03 - Športový areál**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o. , Diaková 111, 038 02 Diaková

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

36785571

SK2022387631

**Cena bez DPH**

**27 522,89**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

**Cena s DPH**

**v EUR**

**33 853,15**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Atletická dráha a športový areál v areáli ZŠ Makov

Objekt: **SO-03 - Športový areál**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: SPORT SERVICE, s.r.o. , Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**27 522,89**

HSV - Pieskové doskočisko

27 522,89

1 - Zemné práce

324,54

2 - Zakladanie

2 429,96

5 - Komunikácie

5 236,07

6 - Vrháčsky sektor pre vrh guľou

2 395,85

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 850,00

# ROZPOČET

Stavba:

Atletická dráha a športový areál v areáli ZŠ Makov

Objekt:

**SO-03 - Športový areál**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**27 522,89**

D		HSV	Pieskové doskočisko	27 522,89			
1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	14,960	1,24	18,55
2	K	131201201	Výkop jamy pre základovú dosku v hornine 3, do 100 m3	m3	10,125	9,59	97,10
3	K	162601151	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.3 do 1000 m	m3	25,850	5,90	152,52
4	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	25,850	2,55	65,92
5	K	171151101	Hutnenie podlažia súdržných i nesúdržných zemín vibračným valcom	m2	58,000	0,50	29,00
6	K	3953411s13.1	Nástrek hr. 3mm z jemného gumového granulátu EPDM frakcie 0,5-1,5mm hrúbky 10. Celkom hrubka povrchu 13mm	m2	24,000	15,00	360,00
7	M	2865273f70000.1	Dodávka tartanovej podlažnej vrstvy EPDM -13mm športový povrch (10mm SBR+3mm EPDM nástrek)	m2	24,000	30,00	720,00
8	K	457971121	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom , šírky geotextílie do 3 m	m2	18,106	2,10	38,02
9	M	6936653400	Geotextílie netkané polypropylénové pp 300	m2	18,106	1,40	25,35
10	K	564281111	Zhotovenie pieskového doskočiska s rozprestretím, hr.300 mm	m2	11,200	14,23	159,38
11	M	5815368110	Piesok kremičitý prany fr. 0,3-1,0 hr.3 mm	t	16,758	60,00	1 005,48
12	K	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	29,400	9,70	285,18
13	K	565191011	Zhotovenie pružnej podlažky , podklad odpružený sbr zmiešaný z kamenivom tr.l., po zhutnení hr.35 mm	m2	24,000	28,00	672,00
14	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	20,000	2,00	40,00
15	K	916561111	Osadenie obrubníka, do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	61,600	9,48	583,97
16	M	5921745000	Obrubník parkový 1000x50*250	ks	40,000	2,60	104,00
17	M	5921870500	Obrubník gumový 1000x200x50mm	ks	22,000	15,00	330,00
18	M	5921900100	Odrážová doska pre skok do diaľky	ks	1,000	600,00	600,00

D		1	Zemné práce	324,54			
19	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	18,000	1,24	22,32
20	K	131201201	Výkop jamy pre základovú dosku v hornine 3, do 100 m3	m3	18,000	9,59	172,62
21	K	1622061d13.S	Vodorovné premiestnenie výkopku s rozťahnutím po teréne do 100 m	m3	36,000	3,60	129,60

D		2	Zakladanie	2 429,96			
22	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	13,500	127,80	1 725,30
23	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie	m2	9,800	22,40	219,52
24	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie	m2	9,800	4,32	42,34
25	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	90,000	4,92	442,80

D		5	Komunikácie	5 236,07			
26	K	3953411s13	Športová dopadová plocha z jemného gumového granulátu EPDM frakcie 0,5-1,5mm hrúbky 14 mm	m2	90,000	17,55	1 579,50
27	M	2865273f70000	Dodávka tartanovej podlažnej vrstvy EPDM -13mm športový povrch	m2	90,000	17,55	1 579,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	564201111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	50,000	2,36	118,00
29	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	4,200	8,00	33,60
30	K	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	90,000	9,00	810,00
31	M	583410003500.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm	t	21,600	8,00	172,80
32	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka	m	49,000	9,83	481,67
33	M	592170003500.S	Obrubník rovný parkový, lxšxv 1000x80x250 mm, prírodný	ks	50,000	0,40	20,00
34	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky z betónu prostého tr. C 16/20	m3	4,410	100,00	441,00

D 6 Vrháčsky sektor pre vrh guľou 2 395,85

35	K	457971121	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom , šírky geotextílie do 3 m	m2	18,106	2,10	38,02
36	M	6936653400	Geotextílie netkané polypropylénové pp 300	m2	18,106	1,40	25,35
37	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	18,106	1,24	22,45
38	K	131201201	Výkop jamy pre základovú dosku v hornine 3, do 100 m3	m3	4,050	9,59	38,84
39	K	273313611.S.1	Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30	m3	2,400	142,87	342,89
40	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie	m2	4,000	22,40	89,60
41	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie	m2	4,000	4,32	17,28
42	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	16,000	4,92	78,72
43	K	564210121.S	Krycia vrstva pre mlatovú cestu k z kameniva fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 50 mm, plochy do 200 m2	m2	18,106	21,70	392,90
44	M	583410000800.S	Kamenivo drvené -mlát drobné frakcia 0-8 mm	t	1,710	23,87	40,82
45	M	247540001000.S	Spojivo prírodné pre stabilizované mlátové krycie vrstvy	kg	10,000	17,07	170,70
46	K	632452288.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku do obruče 30 MPa, hr. 40 mm	m2	6,704	41,51	278,28
47	K	936106212.Sod	Osadenie ohraničujúca doska s ukotvením pre vrh guľou	súb.	1,000	120,00	120,00
48	M	5535700301od5.S9	Ochranná doska pre vrh guľou	ks	1,000	260,00	260,00
49	K	936106212.Svg.1	Osadenie kovovej obruče s ukotvením pre vrh guľou	súb.	1,000	60,00	60,00
50	M	5535700301a45.S9.1	Kruh pre dosku pre vrh guľou	ks	1,000	420,00	420,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 11 850,00

51	K	936106212.Se	Montáž vonkajších fitness prvkov z kovových prvkov skladaných na mieste, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	1,000	1 500,00	1 500,00
52	M	553570030145.S1	Fitness workout stroje vid' PD	ks	1,000	5 800,00	5 800,00
53	K	936106212.St	D+M Striedačka vráťanie podkladu (betonová doska, podklad z kameniva)	súb.	1,000	600,00	600,00
54	M	5535700301a45.S1	Striedačka pre náhradníkov 10-miestna, komorový polykarbonát	ks	1,000	3 950,00	3 950,00