

O b e c M a k o v

Makov č.60, 023 56 Makov

č.j Výst-S113/R666/TS1/2021-Št

V Makove, dňa 07.04.2021

Vybavuje Mgr. Štrbová

Email: miroslava.strbova@makov.sk

R o z h o d n u t i e

navrhovateľ	Mgr. Gašparík Ján nar. [REDACTED]
adresa:	Makov č. 284

(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 02.07.2020 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení

stavby:	Rozšírenie vodovodu Makov – Čierne , rekreačné domy Gašparík -I.etapa
v kat. území:	M a k o v
na pozemku	CKN č. miestna komunikácia MH 01 18 Čierne(CKN č.5111/1), prístupová komunikácia (CKN č.13675, 13676/2, 13678/2, 13669/1, 13621), CKN č. 13668/1, prípojky P1 na parcele CKN č. 13621, 13634, P2 na parcele CKN č. 13621, 13636, P3 na parcele CKN č. 13621, 13638, P4 na parcele CKN č. 13621, 13641, P5 na parcele CKN č. 13621, 13643/1, P6 na parcele CKN č. 13621, 13644/1, P7 na parcele CKN č. 13621, 13645 , P8 na parcele CKN č. 13621, 13647/1, P9 na parcele CKN č. 13621, 13648

K dotknutému pozemku má navrhovateľ vlastnícke právo v zmysle LV č.11723 a iné právo v zmysle zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 23.02.2021.

Obec Makov, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, stavebný zákon v znení noviel, zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, posúdil predložený návrh podľa § 35 a §36, §37 zákona č.50/76 Zb. a na základe tohto posúdenia **v y d á v a** podľa § 39 a 39a stavebného zákona a §4 vyhl. č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

Rozšírenie vodovodu Makov – Čierne , rekreačné domy Gašparík -I.etapa

Na pozemku parcela miestna komunikácia MH 01 18 Čierne(CKN č.5111/1) o výmere 1588 m², prístupová komunikácia (CKN č.13675 o výmere 204 m², CKN č. 13676/2 o výmere 116 m², CKN č.13678/2 o výmere 217 m², CKN č. 13669/1 o výmere 810 m², CKN č.13621 o výmere 1302 m² v zmysle LV č.12189), CKN č. 13668/1 o výmere 18320 m² v zmysle LV č.11596, prípojky P1 na parcele CKN č. 13621 o výmere 1302 m² v zmysle LV č.12189, CKN č. 13634 o výmere 500 m² v zmysle LV č.11273, P2 na parcele CKN č. 13621 o výmere 1302 m² v zmysle LV č.12189, CKN č. 13636 o výmere 506 m² v zmysle LV č.11273, P3 na parcele CKN č. 13621 o výmere 1302 m² v zmysle LV č.12189, CKN č. 13638 o výmere 519 m² v zmysle LV č.11273, P4 na parcele CKN č. 13621 o výmere 1302 m² v zmysle LV č.12189 , CKN č. 13641 o výmere 390 m² v zmysle LV č.11273, P5 na parcele CKN č. 13621 o výmere 1302 m² v zmysle LV č.12189, CKN č. 13643/1 o výmere 323 m² v zmysle LV č.11273, P6 na parcele CKN č. 13621 o výmere 1302 m² v zmysle LV č.12189, CKN č. 13644/1 o výmere 324 m² v zmysle LV č.11273, P7 na parcele CKN č. 13621 o výmere 1302 m² v zmysle LV č.12189, CKN č. 13645 o výmere 324 m² v zmysle LV č.11273 , P8 na parcele CKN č. 13621 o výmere 1302 m² v zmysle LV č.12189, CKN č. 13647/1 o výmere 299 m² v zmysle LV č.11273, P9 na parcele CKN č. 13621 o výmere 1302 m² v zmysle LV č.12189, CKN č. 13648 o výmere 373 m² v zmysle LV č.11273 v k. ú Makov.

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky

1. Stavba bude umiestnená tak ako je zakreslené vo výkrese situácie v mierke 1:2000, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia.

2. Druh, účel a stručný popis stavby:

Projektová dokumentácia rieši predĺženie verejného vodovodu a napojenie 9 navrhovaných rodinných domov na verejný vodovod. Napojenie bude pozostávať z vybudovania vodovodu vetva "V" a vybudovania prípojok pre rodinné domy z navrhovanej vetvy. Navrhovaný vodovod bude napojený na existujúci vodovod HDPE D 110, ktorý je vedený v nespevnenej ploche pri miestnej komunikácii asfaltovej. Navrhovaný vodovod tvorí vetva "V" o celkovej dĺžke 616,0 m z PE 100 RC - D 110, prípojky budú z HDPE D 32x3,0 mm – SDR 11 (PN 16) dl. 113,0 m.

3. Polohové , výškové umiestnenie stavby :

Podľa overenej situácie v M 1:2000, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia

Vetva „V“ - bude napojená na existujúci vodovod HDPE – D 110, ktorý je uložený v nespevnenej ploche pri miestnej komunikácii asfaltovej. Miesto napojenia bude situované v blízkosti RD č. 160 na parcele 5112. V mieste napojenia bude umiestnené zasúvadlo DN 100 so zemnou súpravou. Napojenie navrhovaného úseku na existujúce potrubie HDPE bude pomocou prírubových spojov istených proti posunu a T kusa DN100/100. Trasa navrhovaného vodovodu bude situovaná od napojenia v nespevnenej ploche dl. 2,0 m, miestnej komunikácii asfaltovej dl. 4,5 m, štrkovej ceste 148,5m, nespevnenej ceste 52,0m, lúke 163,0m a nespevnenej ploche - plánovanej ceste 246,0 m . Na trase vodovodu v staničení 0,486 bude zriadený hydrant H1 - DN 80 ako vzdušník a na konci úseku v km 0,616 bude vodovod ukončený hydrantom H2 DN 80 - kalník . Na vetve "V" bude zriadených 9 prípojok z PE100, D 32, SDR 11, PN16 , dl.113,0 m. Vetva "V" bude z PE 100 RC, D 110x6,6 mm , SDR 17 - dl. 616,0 m. Pri križovaní MK - asf. v km 0,001 2 - 0,007 7, bude potrubie umiestnené v chráničke OC DN 200 dl. 6,5 m. Pri križovaní rúrového priepustu . v km 0,154 5 - 0,157 5 bude potrubie umiestnené v chráničke OC DN 200 dl. 3,0 m. V km 0,075 sa zriadi odbočenie s uzáverom DN 80 pre výhľadové napojenie vetvy "V1" a v km 0,154 sa zriadi odbočenie s uzáverom DN 100 pre výhľadové napojenie vetvy "V2. Proti posunu bude na vodovodnom potrubí osadených 9 betónových blokov v mieste osadenia tvaroviek .

Prípojka„P1“ - napojená na vetvu "V" v km 0,392 pomocou NP 100/1". V celej dĺžke vedená v nespevnenej ploche až po napojenie do novostavby na parcele KN 13635. Potrubie bude z HDPE 100, D 32x3 mm, SDR 11, dl. 9,0 m. V staničení 0,003 5 bude zriadená vodomerná šachta

plastová D 1100 s vystrojením pre vodomer 3/4".

Prípojka,,P2“ - napojená na vetvu "V" v km 0,422 pomocou NP 100/1". V celej dĺžke vedená v nespevnenej ploche až po napojenie do novostavby na parcele KN 13637. Potrubie bude z HDPE 100, D 32x3 mm, SDR 11, dl. 11,0 m. V staničení 0,004 bude zriadená vodomerná šachta plastová D 1100 s vystrojením pre vodomer 3/4".

Prípojka,,P3“ - napojená na vetvu "V" v km 0,454 pomocou NP 100/1". V celej dĺžke vedená v nespevnenej ploche až po napojenie do novostavby na parcele KN 13639. Potrubie bude z HDPE 100, D 32x3 mm, SDR 11, dl. 12,0 m. V staničení 0,003 9 bude zriadená vodomerná šachta plastová D 1100 s vystrojením pre vodomer 3/4".

Prípojka,,P4“ - napojená na vetvu "V" v km 0,496 pomocou NP 100/1". V celej dĺžke vedená v nespevnenej ploche až po napojenie do novostavby na parcele KN 13642. Potrubie bude z HDPE 100, D 32x3 mm, SDR 11, dl. 15,0 m. V staničení 0,004 2 bude zriadená vodomerná šachta plastová D 1100 s vystrojením pre vodomer 3/4".

Prípojka,,P5“ - napojená na vetvu "V" v km 0,520 pomocou NP 100/1". V celej dĺžke vedená v nespevnenej ploche až po napojenie do novostavby na parcele KN 13643/2. Potrubie bude z HDPE 100, D 32x3 mm, SDR 11, dl. 15,0 m. V staničení 0,004 1 bude zriadená vodomerná šachta plastová D 1100 s vystrojením pre vodomer 3/4".

Prípojka,,P6“ - napojená na vetvu "V" v km 0,542 pomocou NP 100/1". V celej dĺžke vedená v nespevnenej ploche až po napojenie do novostavby na parcele KN 13644/2. Potrubie bude z HDPE 100, D 32x3 mm, SDR 11, dl. 14,0 m. V staničení 0,004 bude zriadená vodomerná šachta plastová D 1100 s vystrojením pre vodomer 3/4".

Prípojka,,P7“ - napojená na vetvu "V" v km 0,563 pomocou NP 100/1". V celej dĺžke vedená v nespevnenej ploche až po napojenie do novostavby na parcele KN 13646. Potrubie bude z HDPE 100, D 32x3 mm, SDR 11, dl. 15,0 m. V staničení 0,004 bude zriadená vodomerná šachta plastová D 1100 s vystrojením pre vodomer 3/4".

Prípojka,,P8“ - napojená na vetvu "V" v km 0,583 pomocou NP 100/1". V celej dĺžke vedená v nespevnenej ploche až po napojenie do novostavby na parcele KN 13647/2. Potrubie bude z HDPE 100, D 32x3 mm, SDR 11, dl. 14,0 m. V staničení 0,004 2 bude zriadená vodomerná šachta plastová D 1100 s vystrojením pre vodomer 3/4".

Prípojka,,P9“ - napojená na vetvu "V" v km 0,612 pomocou NP 100/1". V celej dĺžke vedená v nespevnenej ploche až po napojenie do novostavby na parcele KN 13649/2. Potrubie bude z HDPE 100, D 32x3 mm, SDR 11, dl. 8,0 m. V staničení 0,004 2 bude zriadená vodomerná šachta plastová D 1100 s vystrojením pre vodomer 3/4".

Celková dĺžka prípojok k novostavbám z HDPE 100, D 32x3 mm, SDR 11 bude 113,0 m. Na každej prípojke k novostavbe bude osadená vodomerná šachta. Celá trasa vodovodu bude spádovaná podľa sklonu terénu. Sklon potrubia nesmie byť menší ako 0,3 % .

4. Osobitné podmienky:

- Projektová dokumentácia stavby /ďalej PD/ pre vydanie stavebného povolenia bude akceptovať všetky podmienky tohto rozhodnutia a bude spracovaná v rozsahu potrebnom pre náležité posúdenie /§ 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z./.
- Pri návrhu minimalizovať negatívne vplyvy uskutočňovania stavby na susedné pozemky, trvalé porasty a stavby.

- Pred spracovaním ďalšieho stupňa PD je potrebné požiadať o presné vytyčenie všetkých podzemných vedení a zariadení (plynovody, elektrická energia, telekomunikačné káble) jednotlivých správcov vedení a za ich odborného dozoru, dodržať príslušné STN, ochranné pásma jestvujúcich vedení a ich prípadne pripomienky dané pri vytyčení
- Terénne úpravy, spevnené plochy a odvedenie dažďových vôd zo stavby budú navrhnuté tak, aby vody neodtekali na susedné pozemky a aby nepôsobili nepriaznivo na susedné stavby
 - projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, je zodpovedný za navrhnuté riešenie stavby a za jeho realizovateľnosť, ako aj za súlad s podmienkami tohto územného rozhodnutia a dotknutých orgánov, uplatnených v rámci projektovej prípravy stavby. Ak stavbu projektuje viac projektantov podľa § 46 stavebného zákona, hlavný projektant stavby musí zosúladiť dielčie projekty, o čom má dať prehlásenie stavebnému úradu.
 - Predmetom územného rozhodnutia je umiestnenie stavby podľa situácie umiestnenia stavby na podklade katastrálnej mapy, overenej stavebným úradom v územnom konaní.
 - Pri príprave projektovej dokumentácie je potrebné dodržať ustanovenia platných právnych predpisov a slovenských technických noriem. Projektovú dokumentáciu je potrebné predložiť na posúdenie správcovi vedení, v ktorých blízkosti sa stavba umiestňuje.
 - Pri príprave PD dodržať ochranné pásma podľa platných STN. Je nutné zosúladiť strety záujmov s ostatnými uvažovanými aj existujúcimi inžinierskymi sieťami. Rešpektovať podmienky vyplývajúce zo zákonov o životnom prostredí, o odpadoch, o ochrane kultúrnych pamiatok a ďalšie
 - Toto rozhodnutie neoprávňuje investora k začatiu výstavby a tvorí súčasť dokladov pre prípravu projektovej dokumentácie.
 - S realizáciou stavebných prác je možné začať až po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia príslušným stavebným úradom.
 - Pri príprave projektovej dokumentácie je potrebné zohľadniť pripomienky dotknutých orgánov, uplatnené v tomto konaní. Je nutné vyžiadať si informácie o situovaní inž. sietí a ich presné vytyčenie od správcov sietí a technicky vyriešiť ich prípadné prekládky, resp. križovania.
- **Na pozemky vo vlastníctve jednotlivých vlastníkov dotknuté predmetnou stavbou požadujeme najneskôr do staveného konania uzatvoriť zmluvný vzťah s nimi (zmluvu o zriadení vecného bremena)**

5. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií:

Okresný úrad Čadca odbor starostlivosti o životné prostredie – záväzne stanovisko orgánu ochrany prírody a krajiny pod č. OU-CA-OSZP-2020/009832-002 zo dňa 24.07.2020

- *prebytočnú výkopovú zeminu neukladať do alúvií miestnych tokov, ani na podmáčané lokality, aby nedošlo k zasypaniu prípadných biotopov európskeho alebo národného významu, v prípade, že zemina nebude využitá v rámci dotknutej stavby, zlikvidovať ju na riadenej skládke TKO*
- *pri stavebných prácach na prístup používať existujúce komunikácie*
- *vegetačný a pôdny kryt (drny) odobrať, uložiť a po ukončení výkopových prácach späť použiť na povrchovú úpravu*

Okresný úrad Čadca odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie vodohospodárskeho orgánu pod č. OU-CA-OSZP-2020/010095-002 zo dňa 22.07.2020

- *z hľadiska ochrany vôd a vodných pomerov orgán ŠVS s umiestnením a realizáciou stavby súhlasí*
- *pred vydaním stavebného povolenia treba požiadať stavebný úrad (Obec Makov) o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby*
- *nakoľko predmetná stavba je v zmysle §52 vodného zákona vodnou stavbou, príslušný na vydanie stavebného povolenia je tunajší úrad, orgán štátnej vodnej správy (§26 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách). K vydaniu SP je potrebné dokladovať vlastnícky alebo iný vzťah*

k pozemkom na ktorých sa bude stavba realizovať. Žiadosť o vydanie SP musí spĺňať náležitosti dané §58 stavebného zákona a §8,9 vyhl. MŽP SR č.453/2000 Z.z. ,ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

Okresný úrad Čadca odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva pod č. OU-CA-OSZP-2020/009915-002 zo dňa 20.07.2020

- *ku kolaudácii stavby investor predloží relevantné doklady od dodávateľa stavby o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby*
- *odpad bude zhromažďovaný tak, aby nenarušoval estetický raz krajiny a podľa potreby sa zabezpečí jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie*
- *nevyužitie odpady budú zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá má udelený súhlas na prevádzkovanie v zmysle §97 ods.1 písm. a) zákona o odpadoch, príp. integrované povolenie*
- *pri nakladaní s NO postupovať podľa §25 zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch*
- *odpad – výkopová zemina bude zneškodnený skládkovaním na skládke, ktorá na udelený súhlas na prevádzkovanie v zmysle §97 ods.1 písm, d) zákona o odpadoch príp. integrované povolenie*
- *výkopovú zeminu je možné využiť na terénne úpravy pozemku, na ktorom sa realizuje stavba. Prebytok výkopovej zeminy, ktorý by mal byť využitý mimo realizácie stavby, je považovaný za odpad a musí byť s ním naložené v súlade so zákonom o odpadoch. V opačnom prípade sa takéto konanie považuje za porušenie ust. Zákona o odpadoch*
- *investor (alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v súlade s vyhl. MŽP SR č.371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a druhy odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov*

Okresný úrad Čadca pozemkový a lesný odbor – vyjadrenie pod č. OU-CA-PL01-2020/010459-002 zo dňa 10.08.2020

- *s pripravovanou stavbou súhlasíme za predpokladu súhlasu vlastníkov pl'hr.pozemkov. Použitie pl'hr.pôdy treba riešiť na OU Čadca, PLO v zmysle § 18 zákona pred vydaním stavebného povolenia*

Okresný úrad Čadca –odbor krízového riadenia – záväzne stanovisko pod č. OU-CA-OKR-2020/012599-002 zo dňa 10.09.2020

- *z hľadiska civilnej obrany súhlasí bez pripomienok*

Obec Makov – stanovisko k investičnej činnosti v obci pod č. S194/R1472/2020 zo dňa 30.07.2020, záväzné stanovisko v zmysle §140b stavebného zákona – cestný správny orgán, pod č. S174/R665/TE5/2021-Št zo dňa 09.03.2021

- *Zásahy do MK na účely napojenia rozvodov NN, a pod. navrhnuť technológiu pretláčania, príp. rozkopu na základe povolenia na zvláštne užívanie MK podľa §8 cestného zákona – vydáva cestný správny orgán (Obec Makov)*
- *Stavebné práce v styku s MK je možné realizovať len v období od 15.04 do 30.10 kalendárneho roka, žiadateľ je povinný minimalizovať dopravné obmedzenia na nevyhnutne potrebný čas a dbať na to, aby v dôsledku stavebných prác nedochádzalo k spôsobovaniu závad v zjazdnosti a schopnosti MK*
- *Počas realizácie prác zabezpečiť, aby nedochádzalo k znečisťovaniu cesty. V prípade znečistenia cesty stavebník zabezpečí jej bezodkladné vyčistenie na vlastné náklady*
- *Práce spojené s realizáciou stavby nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ceste*
- *V prípade, že stroje realizujúce práce budú odstavené na vozovke cesty, pracovisko je nutné označiť dočasným dopravným značením*
- *Pri stavebných prácach, kde dôjde na určitý čas k čiastočnému alebo úplnému uzatvoreniu premávky na pozemnej komunikácii (CKN č. 13621, 13669/1, 13678/2, 13676/2, 13675, MH 01 18 Čierne) ,je stavebník povinný požiadať o povolenie na čiastočnú alebo úplnú uzávierku pozemných komunikácií cestný správny orgán v zmysle § 7 zákona č. 135/1961 Zb. a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., kde budú určené osobitné podmienky, za ktorých bude možné pozemnú komunikáciu uzavrieť (Obec Makov)*

- v prípade, že na MK MH 01 18 Čierne v rámci realizácie stavby bude poškodená povrchová úprava komunikácie, stavebník túto vráti do pôvodného stavu (zhutnenie výkopu a okolia výkopu v šírke cca 0,5 m štrkodrvou a vrch komunikácie potiahnuť asfaltovým kobercom) a to do pol roka od skončenia realizácie stavby

Prístupové komunikácie na pozemkoch CKN č. 13621, 13669/1, 13678/2, 13676/2, 13675 žiadame vrátiť do pol roka od skončenia realizácie stavby do pôvodného stavu a ich zhutnenie štrkodrvou pre lepšie využívanie

- nakoľko Obce Makov tieto komunikácie nespravuje, v prípade poškodenia vodovodu ich využívaním obec nebude niesť žiadnu zodpovednosť

- na týchto nehnuteľnostiach obec nevykonáva žiadnu údržbu a správu

- prebytočnú zeminu, drobný stavebný odpad treba likvidovať na príslušnej skládke odpadov, pričom doklad o ich zneškodnení predložia stavebníci pri kolaudácii stavby

- komunálny odpad, resp- vyseparované zložky komunálneho odpadu a zeminu treba likvidovať v súlade s platným VZN Obce Makov o nakladaní s odpadmi v Obci Makov a to formou uloženia na oficiálnu povolenú skládku

Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina - vyjadrenie k existencii energetických zariadení v majetku SSD a.s. pod č. 4600060361 zo dňa 20.08.2020

- v záujmovej oblasti sa nachádzajú energetické zariadenia v majetku SSD a.s.

- od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č.251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10,00 m, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1,0 m, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1,0 m) pri realizácii výkopových prác , žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy

- presnú trasu v prípade podzemných káblových vedení v majetku SSD vytyčí určený pracovník

- v súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min.1,0 m na každú stranu, v opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia

- zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb

- pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, pri prácach v ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti je potrebné bezpodmienečne predjednať postup na príslušnom SÚ-Banská Bystrica, pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor prizvať zástupcu SSE-D z príslušného SÚ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka

SPP-distribúcia a.s. Žilina – vyjadrenie pod č. TD/NS/0772/2020/Ki zo dňa 18.09.2020

- Po posúdení predloženej PD uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie stavby nie je v kolízii s jestvujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D

- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov

- stavebník povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení alebo ich ochranných bezpečnostných pásiem

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na SOI
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. Žilina – vyjadrenie pod č. 020014953 zo dňa 19.05.2020

- treba dodržať pripomienky uvedené vo vyjadrení
- s vydaním územného a stavebného povolenia súhlasíme
- v záujmovom území stavby t.č. sa nenachádzajú podzemné vedenia v našej správe
- pred začatím stavebných zemných prác treba požiadať o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území a zabezpečiť, aby pri realizácii rozšírenia VV bola dodržaná STN 73 6005 pri súbahu a križovaní s ostatnými vedeniami. Pri navrhovaní všetkých stavebných objektov požadujeme v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z § 19 dodržať ochranné pásma jestvujúcich a navrhovaných podzemných vedení. V tomto ochrannom pásme nesmie byť postavená žiadna dočasná či trvalá stavba
- v zmysle zákona NR SR č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách prevádzku celých prípojok zabezpečuje majiteľ prípojok na vlastné náklady
- Vykonávať zásahy na zariadeniach VV nie je cudzím osobám dovolené, tieto zásahy môžu vykonávať len osoby určené prevádzkovateľom vodovodu
- Potrebu pitnej vody pre zásobovanie objektu zabezpečíme iba do kapacity vodovodnej siete a tlakových pomerov v danej lokalite. Podmienky platí tiež pri použití tlakových splachovačov a iných tlakových vnútorných zdravotníckych zariadení
- tlakovú skúšku VP zrealizovať podľa STN EN 805
- fakturácia vodného a stočného bude vykonávaná na základe osadeného hlavného fakturačného meradla v správe a majetku SEVAK a.s. od dátumu realizácie prípojok
- fakturačné vodomery a navrtavacie pásy dodá naša spoločnosť. Vodomer bude osadený vo vodomernej zostave na ráme typ SEVAK a.s
- lôžko a obsyp mm nad potrubie prípojok musí byť zrealizované pieskom resp. štrkopieskom s veľ. Zrn max 8 mm
- nad potrubie VP umiestniť vyhľadávací vodič typ CYKY 2x2,5 mm², resp. AYKY 2x4 mm². Vodič vyvieť do hydrantov, traťových šupátok až k poklopom s dostatočnou vôľou. Napojenie na jestvujúci vodič musí byť vlhkotesné. Na základe písomnej objednávky bude našimi pracovníkmi preskúšaná funkčnosť vyhľadávacieho vodiča. V opačnom prípade stavbu neprevezmeme.
- odsúhlasujeme materiál VP HDPE 100, SDR 11, PN16, , D32, x3,0 mm (DN25 mm). VP požadujeme viesť v min. sklone 3‰. Potrubie VP uložiť do nezamrzajúcej hĺbky
- odsúhlasujeme VŠ plastové Ø1100x1300/Ø600x400 mm (U-Plast Trade) (9 ks). Zvislé vzdialenosti stúpačiek vo VŠ musia zodpovedať požiadavkám BOZ (300mm). Stúpadlá a dno vo VŠ realizovať s protišmykovou úpravou. Pre zabezpečenie nezamrzajúcej hĺbky musia šachty byť v teréne osadené tak, že budú zasypané až po hornú úroveň vstupného komína
- samotné napojenie na VV je podmienené podaním žiadosti o vyjadrenie k bodom napojenia na VV a žiadosti o zriadenie VP
- rozšírenie vodovodu odsúhlasujeme z materiálu HDPE 100, SDR 17, PN 10 D110x6 (vnútorný profil 100mm). Spájanie vodovodného potrubia realizovať elektrotvarovkami
- vodovod, ktorý bude vybudovaný v cudzom investorstve v rámci nášho jestvujúceho vodovodného systému, považujeme za rozšírenie VV. C súlade s ustanovením zákona č.595/2003 Z.z. o daní z príjmov je toto rozšírenie zhodnotením majetku našej spoločnosti bez vzniku nového vlastníckeho práva k príslušnému rozšíreniu. Z uvedeného dôvodu žiadame pred vydaním stavebného povolenia uzavrieť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na rozšírenie vodovodu medzi investorom stavby a našou spoločnosťou
- trasu VV požadujeme viesť po verejných pozemkoch, ktoré sú prístupné pre mechanizmy SEVAK a.s. V prípade, že sa jedná o súkromné pozemky, je potrebné vybaviť do doby realizácie stavby, písomný súhlas vstupu na pozemok. K preberaciemu konaniu stavby požadujeme zriadiť vecné

bremená na pozemky, cez ktoré VV prechádza. V prípade, že nebudú pozemky, v ktorých bude vedený VV vysporiadané, stavbu neprevezmeme

- investor stavby musí pri prvom kontakte s prevádzkovým majstrom SEVAK a predložiť k nahliadnutiu aktuálne vyjadrenia SEVAK a.s. k danej stavbe, realizačnú dokumentáciu stavby a jej právoplatné stavebné povolenie, podľa, ktorého bude vykonávaná kontrola realizácie stavby

- počas stavebných prác (k tlakovým skúškam vodovodu, odkontrolovanie lôžka a obsypu) požadujeme prizývať ako odborný technický dohľad budúceho prevádzkovateľa – zamestnanca našej spoločnosti (majstra HS vodovody). O výsledku skúšok napísať záznam do stavebného denníka, ktorý bude slúžiť ako podklad pre vydanie užívacieho povolenia stavby. O výsledku skúšok a obhliadok napísať záznam do stavebného denníka resp, preberacieho protokolu pre vydanie užívacieho povolenia stavby

- hydranty, uzávery a lomy potrubia označiť v teréne orientačnými tabuľkami, ktoré budú upevnené na oceľových stĺpikoch resp. plotoch (múroch)

- navrhované poklopy hydrantové a uzáverové uložiť do budúcej nivelety komunikácie. Och funkčnosť požadujeme preveriť pred kolaudáciou stavby za prítomnosti nášho pracovníka z prevádzky SEVAK a.s. Žilina

- po zrealizovaní stavby je potrebné vyznačiť všetky zmeny pokládky potrubia oproti pôvodnému návrhu do projektu skutočného vyhotovenia stavby

- pred kolaudáciou stavby požadujeme predložiť geodetický zameranie skutkového stavu stavby. Jeho spracovanie konzultovať so správcom GIS-SEVAK a.s,

- prepojovacie práce je nutné dohodnúť min.30 dní vopred na SEVAK a.s. na stredisku HS vodovody. Tieto budú vykonané za našej účasti na základe písomnej objednávky. Do doby kolaudácie nebude novonavrhovaný vodovod prepojený (spustený) s jestvujúcim vodovodným systémom. Upozorňujeme, že nie je dovolené cudzím osobám vykonávať zásahy dna zariadenia VV a kanalizácie. Tieto zásahy môžu vykonávať len pracovníci našej spoločnosti

- vlastné (ostré) dopojenie RD na predmetné rozšírenie VV bude možné na základe žiadosti na zákazníckom centre SEVAK a.s. až po ukončení stavby, jej skolaudovaní a po podpísaní zmluvy o prevádzkovaní vodovodu medzi zainteresovanými stranami. Po prepojení budú dodané aj fakturačné vodomery. Do tej doby jednotlivé RD nebudú napojené na predmetné rozšírenia

- do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia žiadame odovzdať príslušné doklady

6. Počas uskutočňovania stavby dodržiavať všeobecné zásady ochrany pamiatkového fondu v zmysle zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení napr.:

- Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom

- Podľa §40 ods.2 a 3 pamiatkového zákona v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť KPÚ Žilina. KPÚ Žilina vykoná odborný dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od začatia výkopových prác až po ich ukončenie. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Žilina alebo ním poverenou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu

- Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie sa s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby

Podľa §30 ods. 4 pamiatkového zákona záväzné stanovisko krajského pamiatkového úradu sa vyžaduje ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorými môžu byť dotknuté záujmy chránené týmto zákonom. Orgán štátnej správy a orgán územnej

samosprávy, ktorý vedie konanie, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany pamiatkového fondu, môže vo veci samej rozhodnúť až po doručení právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Obec Makov – starosta obce, SKI MAKOV, s. r. o., Ústredie 141, Makov, Ostatným účastníkom konania vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu vlastníkom parcel popri trasy v k.ú Makov sa oznámenie doručilo verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v územnom konaní neboli vznesené zo strany účastníkov konania žiadne námietky.

Platnosť územného rozhodnutia

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestradí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Predĺženie platnosti je možné podľa § 40 ods.3 stavebného zákona len na základe žiadosti podanej stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty. V lehote právoplatnosti musí byť o prípadnom predĺžení aj rozhodnuté.

Toto rozhodnutie je záväzne aj pre právnych nástupcov navrhovateľov a ostatných účastníkov územného konania (§ 40 ods.4 stavebného zákona)

Neoddeliteľnú súčasť tohoto rozhodnutia tvorí priložená situácia.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ : *Mgr. Gašparík Ján, Makov č. 284* podal dňa 02.07.2020 na tunajší stavebný úrad návrh na umiestnenie stavby: „*Rozšírenie vodovodu Makov – Čierne , rekreačné domy Gašparík -I.etapa*“, ktorá bude umiestnená na parc. *miestna komunikácia MH 01 18 Čierne(CKN č.5111/1), prístupová komunikácia (CKN č.13675, 13676/2, 13678/2, 13669/1, 13621), CKN č. 13668/1, prípojky P1* na parcele *CKN č. 13621, 13634, P2* na parcele *CKN č. 13621, 13636, P3* na parcele *CKN č. 13621, 13638, P4* na parcele *CKN č. 13621, 13641, P5* na parcele *CKN č. 13621, 13643/1, P6* na parcele *CKN č. 13621, 13644/1, P7* na parcele *CKN č. 13621, 13645 , P8* na parcele *CKN č. 13621, 13647/1, P9* na parcele *CKN č. 13621, 13648*– líniová stavba v k.ú *Makov.*

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Návrh bol doložený LV č. 11723 , zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, kópiou z katastrálnej mapy, bola priložená situácia osadenia stavby do terénu, projektová dokumentácia, vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov štátnej správy, obce , správcov inžinierskych sietí.

Podľa §3 ods.1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností.

Podľa §3 ods.2 správneho poriadku správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie

týka a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka musia správne orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu.

Podľa §3 ods.3 správneho poriadku Správne orgány sú povinné svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správne vybaveniu veci. Ak to povaha veci pripúšťa, má sa správny orgán vždy pokúsiť o jej zmierne vybavenie. Správne orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb.

Podľa §3 ods.4 správneho poriadku rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.

Podľa §32 ods.1 správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstaráť potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.

Stavebný úrad preskúmal podanie v zmysle ustanovení stavebného zákona a nakoľko neboli predložené všetky potrebné doklady k návrhu bolo konanie prerušené rozhodnutím pod č.Výst-S378/R1542/TS1/2020-Št zo dňa 14.07.2020, Výst-S378/R1741/TS1/2020-Št zo dňa 28.09.2020, Výst-S378/R2083/TS1/2020-Št zo dňa 04.11.2020, Výst-S378/R2461/TS1/2020-Št zo dňa 07.12.2020 a bola určená lehota na doplnenie žiadosti do 30 dní a 60 dní odo dňa doručenia výzvy vzhľadom na mimoriadnu situáciu, výnimočný stav alebo núdzový stav v súvislosti s ochorením COVID-19. Rozhodnutie bolo doručené dňa 24.08.2020, 02.10.2020, 06.11.2020, 08.01.2021. Stavebník požadované doklady v určenej lehote doplnil.

Obec Makov ako príslušný stavebný úrad oznámil podľa § 36 stavebného zákona dňa 09.03.2021 listom pod č. Výst-S113/R476/TS1/2021-Št začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou a určil lehotu na vyjadrenie. Z dôvodu že sa jedná o umiestnenie líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania ako aj že stavebnému úradu nie sú známi účastníci konania alebo ich pobyt nie je známi. Účastníkov konania upozornil, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť písomne resp. ústne najneskôr do 06.04.2021 v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy. Rovnakú lehotu určil aj dotknutým orgánom podľa §36 ods. 3 stavebného zákona. Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli ako aj na webovej stránke mesta od 10.03.2021 do 25.03.2021 a doručené dňa 12.03.2021, 11.03.2021.

Účastníci územného konania neuplatnili námietky proti umiestneniu stavby, o ktorých by stavebný úrad musel rozhodovať.

Okruh účastníkov konania bol stanovený v súlade s ust.§34 stavebného zákona v zmysle ktorého sú účastníkmi územného konania navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu, ako aj právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom stavbám aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

V rámci územného konania vedeného v súlade s ust.§34 až §38 stavebného zákona v spojení s ustanoveniami zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní bol návrh preskúmaný podľa ust.§37 v spojení s38 a súvisiacich ustanovení stavebného zákona. Bol preskúmaný súlad stavby s platnom územnoplánovacou dokumentáciou. Ďalej bol preskúmaný rozsah stavby jej umiestnenie a jej koordinácia s inými činnosťami v danom území. Návrh bol posúdený z hľadiska

starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, stanoveným v §47 stavebného zákona a vo vyhl. MŽP SR č.532/2002 Z.z o všeobecných technických požiadavkách na stavbu.

Územie navrhovanej stavby je riešené v ÚP Obce Makov a doplnkom č.1,2,3 a zaradené do územného regulatívu č.UR4-Obec Makov a jeho zastavané územie, pre ktoré platí : *základná funkcia rekreačná, doplnková funkcia – obytná, vybavenosť, služby , prevládajúci typ stavebnej činnosti – rekonštrukcie, stavebné úpravy, novostavby, prístavby,, spôsob zástavby - dvojtraktové samostatne stojace objekty , počet podlaží max. 1+3+1 alebo 0+3+1, strecha sedlová alebo valbová so sklonom 35-45°, veľkosť nových pozemkov neobmedzená, Dominanty – nevytvárať architektonické dominanty - rešpektovať dominantné pôsobenie krajiny. Nakoľko sa jedná o vybudovanie vodovodu pre pripojenie 9 ks stavieb je potrebné splniť podmienky stanovené v platnom stavebnom povolení pod č. Výst-S171/R112/TS1/2020-Št zo dňa 14.01.2020. Nakoľko pozemok nie je riešený v ÚP Obce Makov bolo potrebné investičný zámer posúdiť s územnoplánovacími zámermi Obce Makov platnou legislatívou na úseku ochrany prírody a krajiny a platnou legislatívou na úseku ochrany plhr.pôdy.*

V konaní boli uplatnené stanoviská dotknutých orgánov v zmysle §140a stavebného zákona, ktoré uplatňujú požiadavky v rozsahu svojej pôsobnosti záväznými stanoviskami podľa ust. §140b) stavebného zákona.

Vplyv navrhovanej stavby na životné prostredie, život a zdravie osôb, požiarnu ochranu, dopravu a bezpečnosť práce bol posudzovaný dotknutými orgánmi štátnej správy chrániacimi verejný záujem podľa osobitných predpisov (§126 stavebného zákona), ktorých stanoviská neboli záporné.

K návrhu sa vyjadrili : *Okresný úrad Čadca odbor starostlivosti o životné prostredie – záväzne stanovisko orgánu ochrany prírody a krajiny pod č. OU-CA-OSZP-2020/009832-002 zo dňa 24.07.2020, Okresný úrad Čadca odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie vodohospodárskeho orgánu pod č. OU-CA-OSZP-2020/010095-002 zo dňa 22.07.2020, Okresný úrad Čadca odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva pod č. OU-CA-OSZP-2020/009915-002 zo dňa 20.07.2020, Okresný úrad Čadca pozemkový a lesný odbor – vyjadrenie pod č. OU-CA-PLO1-2020/010459-002 zo dňa 10.08.2020, Okresný úrad Čadca –odbor krízového riadenia – záväzne stanovisko pod č. OU-CA-OKR-2020/012599-002 zo dňa 10.09.2020, Obec Makov – stanovisko k investičnej činnosti v obci pod č. S194/R1472/2020 zo dňa 30.07.2020, záväzné stanovisko v zmysle §140b stavebného zákona – cestný správny orgán pod č. S174/R665/TE5/2021-Št zo dňa 09.03.2021, Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina - vyjadrenie k existencii energetických zariadení v majetku SSD a.s. pod č. 4600060361 zo dňa 20.08.2020, SPP-distribúcia a.s. Žilina – vyjadrenie pod č. TD/NS/0772/2020/Ki zo dňa 18.09.2020 , Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. Žilina – vyjadrenie pod č. 020014953 zo dňa 19.05.2020. Ich stanoviská neboli zamietavé a ani protichodné a sú zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.*

Stavebný úrad v konaní primerane postupoval podľa ust.3 ods.1, 2,3,4, správneho poriadku, pričom podľa §3 ods.1 dbal na súlad so zákonmi a inými právnymi predpismi, podľa §3 ods.2 mali účastníci konania možnosť sa v konaní vyjadriť, podľa §3 ods.3 správny orgán dbal na to, aby sa zaoberal vecou bez zbytočných prietahov a použil najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správne mu vybaveniu veci a súčasne dbal na to, aby konanie prebiehalo hospodárne bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a podľa §3 ods.4 rozhodoval podľa spoľahlivo zisteného stavu veci a vydal rozhodnutie v súlade s §46 a §47 správneho poriadku.

Na základe týchto skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti

V súlade s ust. § 42 ods. 2 stavebného zákona v spojení s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení sa toto rozhodnutie o umiestnení stavby doručuje aj formou verejnej vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní na verejne prístupnom mieste. Za deň doručenia sa považuje 15 deň vyvesenia a zverejnenia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Obec Makov, Makov č.60, 023 56 Makov.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Martin P a v l í k
starosta obce

Správny poplatok v zmysle pol. č.59 písm. a) bod 1. zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších noviel bol uhradený na účet Obce Makov v hodnote 40,00 eur dňa 12.02.2021.

Doručuje sa:

Mgr. Gašparík Ján, Makov č. 284

Obec Makov – starosta obce

SKI MAKOV, s. r. o., Ústredie 141, Makov

Ostatným účastníkom konania vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu vlastníkom parciel popri trase v k.ú Makov sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Na vedomie:

Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke č.2927/8, Žilina

SeVaK a.s., Bôrická cesta č.1960, Žilina

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova č.91, Čadca

Slovak Telekom a.s., Poštová č.1, Žilina

SPP – distribúcia a.s. RC Žilina Závodská cesta č.26/2949, Žilina

Obec Makov– cestný správny orgán

Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie č.19, Žilina

Okresný úrad Čadca – odbor KR , Slovenských dobrovoľníkov č.1082, Čadca

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku č.4, Čadca

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, ul. Palárikova č.1156, Čadca

ENERGOTEL a.s., Miletičová č.7, Bratislava

Telefónica Slovakia s.r.o, Einsteinová č.24, Bratislava

Orange Slovensko a.s. Prievozská č.6/A, Bratislava

UPC broadband Slovakia s.r.o, stredisko Žilina, Na Závaží č.7, Žilina

Okresný úrad Čadca pozemkový a lesný odbor , Palárikova č.95, Čadca

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA: ZVESENÉ DŇA:

.....
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Príloha: situácia umiestnenia stavby

